

Ege Teta
Elektronik



OTOMATİK ARAÇ
BARİYERİ

www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 0110

Otomatik Araç Bariyeri

Kamuya açık ya da özel park alanlarında, özel konut ya da site girişlerinde araç geçişinin kontrol edilmesi ihtiyacı doğuyorsa, bariyerler en ideal çözümlerdir, üstelik araç trafiği yoğun olsa bile.

Bu sistemler, farklı malzemelerden yapılan gövdeler tarafından korunan motor ve kontrol ünitesinden oluşur. Paslanmaz çelik gövdeler, denize yakın yerlerde ve yoğun kullanım gerektiren uygulamalarda doğan kritik koşullar için tercih edilmektedir.

Özellikle yoğun trafikte, özel ya da kamuya açık park yerlerinde araç geçişlerinin hızla gerçekleştirilmesini sağlayacak performans ve güvenlikteki motorlar, 220 V AC ve 24 V DC voltajlarda çalışabilmektedir.

Otomatik bariyer modelinin seçimi giriş genişliğine ve kullanım tipine göre gerçekleştirilir.

Sitelerdeki ya da özel, kamuya açık veya konutlara ait otoparklardaki girişleri kontrol mu etmek istiyorsunuz?

Bariyerin hızlı açılması gereken dar girişlerden, 6 mt.'ye kadar olan girişlere, her türlü giriş için çözüm mevcuttur. Kolun uzunluğuna, koruma kabininin bitimine ya da motor gövdesine göre farklılık gösteren bağımsız kontrol ünitesi ile her ihtiyacı karşılamak mümkündür.

Herhangi bir elektrik kesintide motor içine yerleştirilmiş ek bataryalarla sistemin aynı şekilde çalışması sağlanmaktadır.



Bu sistemlerin kurulumu ya da bakımı için özel bir yetkinliğe ihtiyaç yoktur. Bu sistemler, işlevselliğinin devamı için gerekli aksesuarlarla donatılmıştır.

Geniş girişleri mi kontrol etmek istiyorsunuz?

Geniş endüstriyel girişleri ve yükleme-boşaltma alanlarını kontrol etmeye yarayacak uzun kollar mevcuttur. Daha da önemlisi "master/slave" olarak adlandırılan fonksiyon sayesinde karşılıklı iki bariyerin eşlemesi (senkronizasyon) sağlanarak 8 ila 12 metre arası genişlikte giriş sistemleri kurmak mümkündür.



Sabit Destek Çatalı




Hareketli Destek Çubuğu



Kolaltı Askı Perdesi



Kırılan Kol



Kolaltı LED Aydınlatmalı



EGT-BRY 001



EGT-BRY 002



EGT-BRY 003



EGT-BRY 004



EGT-BRY 005



EGT-BRY 006



EGT-BRY 007



EGT-BRY 008



EGT-BRY 009



EGT-BRY 010



EGT-BRY 011



EGT-BRY 012



EGT-BRY 013



EGT-BRY 014



EGT-BRY 015



EGT-BRY 016



EGT-BRY 017



EGT-BRY 018



EGT-BRY 019



EGT-BRY 020



EGT-BRY 021



EGT-BRY 022



EGT-BRY 023



EGT-BRY 024



EGT-BRY 025



EGT-BRY 026



EGT-BRY 027



EGT-BRY 028



EGT-BRY 029



EGT-BRY 030





EGT-BRY 031



EGT-BRY 032

Otomatik Araç Bariyeri Teknik Detaylar



NOTLAR

- ① 3 x 1.5 mm veya 3 x 2.5 mm TTR Enerji Kablosu (10 Amper Sigortaya Bağlı)
- ② 4 x 0.25 mm Blendajlı Data Kablosu
- ③ Toprak Hattı Bağlantısı

