



Ege Teta
Elektronik



OTOMATİK
KAPI SİSTEMLERİ

www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10

EGE TETA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 1997 yılında İZMİR’de kurulmuş ve ticari faaliyetlerine başlamıştır.

Başlangıçta İZMİR ve EGE bölgesinde Otomatik Araç Bariyerleri, Otopark Otomasyonları, Elektromekanik Turnikeler, Turnikeli Geçiş Kontrolleri, Personel Devam Kontrol Sistemleri ve Access Geçiş Kontrol Sistemleri konularında yapmış olduğu çalışma ve hizmetler ile pazarın lideri haline gelerek, bölgesel şirket kimliğinden tüm Türkiye’ye hizmet veren bir şirket haline gelmiştir. Geliştirdiği çözümleri hem doğrudan satış, hem de çeşitli illerdeki çözüm ortakları ile tüm Türkiye’ye sunmaktadır.

Bugün güçlü uzman kadrosu ile hizmet veren firmamız 1997 yılından itibaren TSE Servis ve yeterlilik belgesine sahip olarak hizmet vermektedir. Firmamız sistemler ile ilgili satış sonrası servis, bakım, arıza tespit ve tamir hizmetleri vermektedir.

Kuruluş tarihinden bu yana dürüstlük ilkesini benimseyerek, dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişen şirketimiz, müşterilerinin gösterdikleri yakın ilgi ve itimat sayesinde bu günkü onur verici konumuna ulaşmıştır. Şirket olarak kurmuş olduğumuz ve halen satış sonrası servis ve destek verdiğimiz sistemlerin sayısı 10,000’ in üzerindedir. Şirketimiz bünyesinde, AR-GE çalışmalarına verilen önem sonucunda söz konusu otomasyon ve sistemlerin üretimini yapan, yazılımlarını geliştiren bir şirket haline gelmiştir.

Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, sektör dergileri, internet, üretici firma broşürleri ve medya üzerinden sürekli gelişen teknolojiyi takip etmekte, personeli eğitip müşterilerini son teknoloji ürünleri hakkında bilgilendirmektedir.

Şirketimiz MOTOROLA, SONY, SAMSUNG, HID, VIDEX, ADVANTECH, SAGEM, IDTECK, HP, EPSON, KABA GILGEN, BOON EDAM gibi bir çok enternasyonal şirketin ürünlerinin temsilciliğini yaparak, yüksek teknolojiye sahip elektronik cihazları, sistem çözümlerinde ve otomasyon uygulamalarında kullanmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız:

- | | |
|---------------------------|---|
| ✦ Otomatik Araç Bariyeri | ✦ Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) |
| ✦ Otopark Otomasyonu | ✦ Access Geçiş Kontrol (ACCESS) |
| ✦ Otogar Otomasyonu | ✦ Personel Yemek Kontrol (PYKS) |
| ✦ Plaka Tanıma Sistemi | ✦ Bekçi Tur Kontrol (BEKTUR) |
| ✦ Yana Kayar Bahçe Kapısı | ✦ Turnike Geçiş Kontrol |
| ✦ Dairesel Bahçe Kapısı | ✦ Parmak İzi Kontrol |
| ✦ Otomatik Kayar Kapı | ✦ Stadyum Kontrol Sistemi |
| ✦ Hermetik Kayar Kapı | ✦ Personel Kart Printer |
| ✦ Otomatik Döner Kapı | ✦ Güvenlik Kamera Sistemi |
| ✦ Mekanik Araç Kapanı | ✦ Metal Arama Dedektörleri |

Şirket olarak en önemli prensiplerimiz:

“EN İYİ REKLAM ÇALIŞAN SİSTEMDİR”

“KESİNTİSİZ SERVİS VE DESTEK”

“TAM ZAMANINDA YERİNDE GÜVENLİ VE SÜREKLİ HİZMET”

“TAM OTOMASYON, TAM GÜVENLİK, DÜZENLİ HİZMET”

“EGE TETA SERVİS VE DESTEĞİ İLE ÇALIŞAN SİSTEMLER”

Daha kapsamlı bilgi almak için lütfen iletişim kurunuz, yetkili elemanlarımızın her türlü bilgiyi en ince detayına kadar vermeye hazır olduğunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla;



← Hermetik Kayar Kapı

Otomatik Kayar Kapı →



← Yana Kayar Bahçe Kapısı

Otomatik Döner Kapı →



Dairesel Bahçe Kapısı →



← Otomatik Araç Bariyeri



Otopark Otomasyonu →



← Otogar Otomasyonu



Plaka Tanıma Sistemi →



← Mekanik Araç Kapanı





Otomatik Kayar Kapi


Kapıların otomatik olarak dokunmadan açılması günlük yaşantımızı kolaylaştırıp, daha rahat hale getirir. Geçiş yapıldıktan sonra otomatik olarak kapanması da huzurlu ve güvenli bir yaşam sağlar. Yapısal tasarıma cevap verirken, sağladığı fonksiyonlarıyla ekonomik bir çözüm olan “Otomatik Kayar Kapılar” hayatımızın içindedir. Yaya trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde bile akıcı giriş-çıkış imkanı sağlayan otomatik kapılar; restaurant, otel, alışveriş merkezleri, hastaneler, özel şirketler veya kamu yönetim binalarında personelin görevini oldukça kolaylaştırır. Güvenlik amaçlı giriş kontrolü gerektiren yerlerde kartlı giriş sisteminin otomatik kapılarda uygulanması ile yaya trafiği düzenlenebilir. Otomatik kapılar her yaya geçişinden sonra hemen kapanma özellikleri ile enerji tüketimini asgaride tutar. Birbiri ardına en az 3m. mesafede otomatik kapılardan oluşturulan rüzgarlık sistemleri veya döner kapılar azami ölçüde yaya trafiğini sağlarken bir yandan da hava akımını önlemek için en ideal çözümlerdir. Farklı kapı sistemleri ile malzeme, renk ve cam seçimlerindeki çeşitliliklerin sağladığı tasarım esnekliği, otomatik kapıların binanın mimari yapısına uygun olarak binanıza entegre olmasına imkan vermektedir. Emniyet elemanlarıyla kullanıcı için sağlanan azami güvenlik, otomatik kilitleme özelliği ve soyguna karşı ilave önlemler uygulama imkanı, Kaba Gilgen kapılarının testlerle kanıtlanmış kalitesi, Acil Durum Panik Çıkış ve Yangın Güvenlik Kapıları uygulamalarıyla da farklı alanlarda yaygınlaşmıştır. Hastanelerde, laboratuvarlarda, umumi tuvaletlerde, gıda üretimi yapılan yerlerde ve bunun gibi hijyenik ortam gerektiren her yerde elle teması ortadan kaldırır.





Hermetik Kayar Kapı

Hermetik kayar kapılar hava geçirmez kapılardır. Kontrollü geçişin yüksek öncelikte olduğu yerlerde optimum hijyen ve ses geçirmezlik özelliklerinin teminat altına alınmasına olanak sağlayan evrensel SLX-D mekanizmasına sahiptir. Örneğin; hastane kapıları, ameliyathane, ilaç ve yiyecek sanayilerinde, konferans, ofis ya da müzik odaları için ideal bir seçimdir. Hermetik kayar kapı mekanizmasına entegre edilen oynak sistem ile kayar kanadın kapanış hareketi sırasında eş zamanlı indirilmesine ve kanadın dört köşesinin kasaya temasını sağlar. Özel lastik contalar hareketli kanat etrafındaki profillere konmuştur. Hareketli kanat etrafındaki profillere yerleştirilmiş olan lastik contalar, kapanma noktasında kanadın aşağıya doğru hareket sızdırmazlığını sağlar. Bireysel kontrol seçenekleri arasında temassız optik sensör, hareket algılayıcı, buton dirsek anahtarı bulunmaktadır. Mekanizmaya entegre edilmiş olan emniyet sensörü kapı hareket alanı içinde duran kişileri algılayarak kullanıcılar için azami koruma sağlar. SLX teknolojisi konsepti üzerine kurulmuş olan çalışma sistemi oynak bir mekanizma ile donatılmıştır. Alüminyum mekanizma kapağının yuvarlak şekilli olması nedeniyle, temizlik maddelerinin kolayca akmasını sağlar. Conta lastiği piyasadaki tüm temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Kapının kapalı ve aşağı inmiş konumunda kanadın dört kenarı sıkıca kapanarak sızdırmazlık temin eder.





Otomatik Döner Kapı

Otomatik döner kapılar sadece bir giriş kapısı değil aslında binaların prestijlerinin ilk noktasıdır. Döner kapılar, bir taraftan konforu ve enerji tasarrufunu sağlarken diğer taraftan da binalar için güçlü bir ilk izlenim yaratan etkileyici giriş çözümleridir. Otomatik Döner Kapıların kanatlarındaki çözüm çeşitliliği (4 kanat, 3 kanat, 2 kanat, rijit kanatlar, katlanabilir kanatlar, yana kayar kanatlar), 3000 mm'den 7400 mm'ye kadar çeşitlilik gösteren çapları ile havaalanları, oteller, alışveriş merkezleri ve süper marketler gibi yüksek trafik akışı olan uygulamalarda mükemmel çözümler sağlar. Hava akımının en aza indirilmesi ve enerjinin muhafaza edilmesi ile bina girişlerindeki hava akımının önlenmesi, bina tasarımında çok önemli ve atlanmaması gereken bir detaydır. Gerek soğuk hava akımlarının dışarıda tutulması gerekse serin klimalı atmosferin içeride tutulması için döner kapılar, enerjinin muhafaza edilmesi ve daha konforlu bir ortamın yaratılması için dış ortam ile binanızın içini birbirinden ayıran mükemmel çözümdür. Enerji kaybının azaltılması ortam için olduğu kadar, ısıtma ve soğutma maliyetlerinde de önemli tasarruflar sağlar. Enerji tasarrufu ile, parasal tasarruf da sağlanmakta ve çoğu zaman bir döner kapı kullanım ömrü boyunca maliyetlerinin çok üstünde kazançlar sağlamaktadır. Döner kapılar estetik görünüşlerinin yanı sıra enerjiyi muhafaza etmek, enerji faturalarını azaltmak, zemin alanını arttırmak, daha konforlu bir çalışma ortamı yaratmak, hava akımı gürültü ve kirin bina içine girişini engeller ayrıca ekonomik avantajlar da sağlarlar.





Yana Kayar Bahçe Kapısı

Yana kayar bahçe kapı motorları, müstakil konutların bahçe girişlerinde, apartman veya site türü binaların otopark girişlerinde, fabrika ve işletme girişlerinde her türlü demir ve ferforje kayar kapılarda özellikle tercih edilen mekanizmalardır. RIB Yana kayar kapı motoru emniyetli, elektromekanik bir sistemdir. Kişisel ve endüstriyel kullanım için tasarlanıp dizayn edilmiştir. RIB Yana kayar kapı motorları her türlü konut ve iş yerinizde kapınızdan otomatik olarak giriş çıkış yapılmasına olanak tanırırlar. RIB Yana kayar kapı motorları monofaze elektrik enerjisi ile çalışmakta olup kapı boyutlarına ve ağırlıklarına göre farklı güçlerde üretilmektedir. RIB Yana kayar kapı motorları kapının kapanma esnasında araç veya yaya'ya çarpmaması için optik emniyet fotoselleri ile desteklenmiştir. Bu sayede kapı kapanırken arada araç veya insan var ise kapının kapanması emniyet açısından durdurulur. Kapanma işlemi aradan aracın veya insanın çıkmasından sonra kaldığı yerden devam ederek kapı otomatik olarak kapatılır. RIB Yana Kayar kapı motorları K 500 Kg. – K 800 Kg. – K 1400 Kg. ve K 2200 Kg. olmak üzere dört çeşit üretilmektedir. RIB Yana kayar kapı motorları demir veya ferforje kayar kapı üzerine yerleştirilen orijinal RIB kremayer dişliler ile kapının açılıp kapanması sağlanır. RIB Yana kayar kapı motorlarına isteğe bağlı olarak manuel buton, uzaktan kumanda, optik emniyet fotoseli, loop dedektör, şifreli keypad, elektronik flaşör, kartlı geçiş sistemleri bağlanabilir ve kumanda edilebilir. Uzaktan kumanda ünitesi istenen sayıda ilave edilebilir. Elektrik kesintilerinde kapınızı manuel olarak açma imkanı vardır.





Dairesel Bahçe Kapısı

Dairesel bahçe kapı motorları, müstakil konutların bahçe girişlerinde, apartman veya site türü binaların otopark girişlerinde, fabrika ve işletme girişlerinde her türlü demir ve ferforje kapılara uygulanabilen özelliklerde mekanizmalardır. RIB dairese kapı motoru emniyetli, elektromekanik bir sistem olup kişisel ve endüstriyel kullanım için tasarlanıp dizayn edilmiştir. RIB dairese kapı motorları her türlü konut ve iş yerinde kapınızdan otomatik olarak giriş çıkış yapılmasına olanak tanır. RIB Kanatlı dairese kapı motorları monofaze elektrik enerjisi ile çalışmakta olup kapı boyutlarına ve ağırlıklarına göre farklı güçlerde üretilmektedir. RIB Kanatlı dairese kapı motorları kapının kapanma esnasında araç veya yaya'ya çarpması için çift takım optik emniyet fotoselleri ile desteklenmiştir. Bu sayede kapı kapanırken ve açılırken arada araç veya insan var ise kapının kapanması emniyet açısından durdurulur. Kapanma ve açılma işlemi aradan aracın veya insanın çıkmasından sonra kaldığı yerden devam ederek kapı otomatik olarak kapatılır veya açılır.

RIB dairese kapı motorları King 3,5 Mt. 400 Kg. – King L 4,5 Mt. 500 Kg. olmak üzere iki çeşit olarak 90° yana açılır kapı ve girişlerin otomatik hareketleri için dizayn edilerek üretilmişlerdir. RIB Kanatlı dairese kapı motorlarına isteğe bağlı olarak manuel buton, uzaktan kumanda, optik emniyet fotoseli, loop dedektör, şifreli keypad, elektronik flaşör, kartlı geçiş sistemleri bağlanabilir ve kumanda edilebilir. Uzaktan kumanda ünitesi istenen sayıda ilave edilebilir. Elektrik kesintilerinde kapınızı manuel olarak açma imkanı vardır.





Otomatik Araç Bariyeri

Egt-Bariyer otopark alanlarının araç giriş ve çıkışını kontrol altına alabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Gelişmiş kontrol elektroniği sayesinde uzaktan kumanda, buton kontrolü, kart okuyucu elektronikleri (Manyetik, Proximity, Mifare, KGS, OGS) ve her türlü Access geçiş kontrol sistemi ile kontrol edilebilmektedir. Güvenliğin her şeyden önemli olduğu bilinciyle emniyet fotoseli ve manyetik loop dedektörü bağlantısı mümkün olmaktadır. Araç geçtikten sonra bariyer otomatik kapanma sistemi ile zaman ayarlı olarak kapatılabilmektedir. Ayrıca elektrik kesintilerinde bariyer kolunun manuel kullanımı mekanik olarak mümkündür. Bu işlem bariyerin dışından özel bir anahtar ile yapılmaktadır. Bariyer kolu üzerinde boydan boya uyarıcı reflektörler bulunmaktadır. Bariyer kolu alt kısmında, araç veya insan üzerine bariyer kolunun temasını zararsız hale getirecek özel lastik fitil bulunmaktadır. Bariyerin gövdesi 2 mm. kalınlığında paslanmaz sacdan imal edilmiştir. Gövde üzerine Ral 1028 trafik sarısı elektrostatik fırınlanmış boya uygulanmıştır. Mekanizmayı oluşturan tüm makine elemanları paslanmaz malzemelerden seçilmiştir. Bariyer kolunun inişi ve kalkışına yardımcı olan bir yay mekanizması mevcuttur. Bu yay mekanizmasının oluşturduğu güç, manuel ayarlanabilmektedir. Bariyerin her iki yönüne de kol montajı yapılabilmektedir. Otomatik araç bariyerinin 3mt, 4mt, 5mt, 6mt olan modelleri bulunmaktadır. Kırılan kol veya kol altı askı perdesi aksesuarlar ile her türlü ortama uygun modelleri bulunmaktadır.





Otopark Otomasyonu

Günümüzdeki ekonomik otopark otomasyon sistemleri, gelişen bir ihtiyaç halini almıştır. Otoparklara olan ihtiyaç arttıkça, otopark işletmecilerinin müşterilerine daha iyi servis vermelerini sağlayacak otomasyon sistemlerini kullanmaları, bu sayede gelirlerini artırmaları ve kontrolü sağlanabilmektedir. EGETETA, otopark otomasyon sistemleri konusunda çok geniş bir seri sunarak, 20–30 araçlık en küçük otoparktan binlerce aracın giriş/çıkış yaptığı açık ve katlı otoparklara kadar her ihtiyacı karşılayacak ekipman ve sistem çözümleri sunmaktadır. EGE TETA tarafından üretilen sistemler Türkiye'nin kendisine has iklim koşulları ve uygulama şekilleri çerçevesinde adapte edilmiş ve geliştirilmiştir. Otoparka günlük giriş/çıkış yapan araçlar girişte aldıkları saat ve tarih işlenmiş biletin, çıkışta makineye okutulması ile ücretlendirilmektedir. Otopark aboneleri aldıkları süreli kartı (haftalık, aylık gibi) giriş ve çıkışta makinelere okutarak, geçiş yapmaktadır. Ayrıca kontrollü Abone kartı sistemi ile giriş ve çıkışta Abone kartından otomatik kontrollü ücretlendirme yapılabilmektedir. Abone kart okuyucularının, yutarak veya yaklaşım tipinde çalışan modelleri bulunmaktadır. Çıkışta Kamera Kontrol, Kayıt ve İzleme ile desteklenen sistem çıkışta yapılan ücretlendirmede araç tipine göre doğru ücretlendirme yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilmektedir.





Otogar Otomasyonu

Günümüzde belediyelerin otogara araç giriş ve çıkışları ücretlendirme sistemleri, gelişen bir ihtiyaç halini almıştır. Otogarlara giriş ve çıkış yapan araçların sayısı arttıkça, belediyelerin müşterilerine daha iyi servis vermeleri gerekmektedir. Belediyelerin otogar otomasyon sistemlerini kullanması gelirlerini artırır ve otogar araç giriş ve çıkışını kontrol altına alırlar. EGETETA, otogar otomasyon sistemleri konusunda çok geniş bir seri sunarak, 50–100 aracın giriş ve çıkış yaptığı en küçük otogardan binlerce aracın giriş/çıkış yaptığı açık ve katlı otogarlara kadar her ihtiyacı karşılayacak ekipman ve sistem çözümleri sunmaktadır. EGE TETA tarafından üretilen sistemler Türkiye'nin kendisine has iklim koşulları ve uygulama şekilleri çerçevesinde adapte edilmiş ve geliştirilmiştir. Otogara günlük giriş/çıkış yapan araçlar girişte aldıkları saat ve tarih işlenmiş biletin, çıkışta makineye okutulması ile çeşitli ücret tarifelerine göre ücretlendirilmektedir. Otogar aboneleri aldıkları süreli kartı (haftalık, aylık gibi) giriş ve çıkışta makinelere okutarak, geçiş yapmaktadır. Ayrıca kontrollü Abone kartı sistemi ile giriş ve çıkışta Abone kartından otomatik kontrollü ücretlendirme yapılabilmektedir. Abone kart okuyucularının, yutarak veya yaklaşım tipinde çalışan modelleri bulunmaktadır. Çıkışta Kamera Kontrol, Kayıt ve İzleme ile desteklenen sistem çıkışta yapılan ücretlendirmede araç tipine göre doğru ücretlendirme yapıp yapılmadığı kontrol edilebilmektedir.





Plaka Tanıma Sistemi

Plaka tanıma sistemi araçları, plakaları vasıtasıyla tanımaya yarayan bir otomasyon sistemidir. Bu sistem yetkili araçların giriş-çıkış işlemlerinde kullanılabilmektedir. Araç plaka tanıma sistemi olan kapıya yaklaşıp, sistem plakayı otomatik olarak algılar ve plaka numarasını tanımlar, algılanan plaka izinli olarak belirlenmiş plaka numaraları arasındaysa kapıyı açar ve aracı geçişine izin verilir, değilse araç geçişine izin verilmez. Bu sistem bütün araçların bir tanımlama bilgisine yani plakalara sahip olması üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla hiçbir yeni eklenti(verici) ya da çağrı cihazı montajına ihtiyaç duymamaktadır. Plaka tanıma sistemi kendi aydınlatma sistemini kullanarak (kızılötesi gibi) aracın önünden görüntü alıp, daha sonra görüntü işleme yazılımında görüntüleri analiz ederek plaka bilgisi alınır. Bu bilgi uygulamada, yetkili araç giriş-çıkış sisteminde ya da otopark giriş-çıkış ücretlendirme sistemlerinde kullanılır. Plaka tanıma sisteminin kayda değer bir diğer yeniliği de sistemin çekilen fotoğrafları kaydedip bunu daha sonra suçla, hırsızlıkla ve dolandırıcılıkla mücadelede maksadıyla kullanılabilecek bir veri haline getirmesidir. Bu sistemin diğer bir önemli avantajı da araçlara hiçbir eklenti gerektirmemesi, sürücülere herhangi bir yük oluşturmamasıdır.



HEB 493 47 61



www.egeteta.com.tr



Mekanik Araç Kapanı

İzinsiz araç girişinin hiçbir şekilde mümkün olamayacağı, yüksek güvenliğe sahip mekanik sistemlerden biridir. Kapanın dişleri her biri ayrı ayrı açılıp kapanmaktadır. Mekanik araç kapanı tek yönlü geçiş imkanı vermektedir. Kapan montaj şekline göre sadece araç girişi izin verir çıkışına izin vermez yada sadece araç çıkışına izin verir girişine izin vermez. Opsiyonel olarak kilitli mekanik kol sayesinde her iki yöne de geçiş imkanı vermektedir. İzinsiz (tersten) giriş yapan otomobilin lastikleri yarılmakta ve böylece 1-2 metre içinde araç durdurulmaktadır. Kapanda kullanılan delici dişler 18 mm. et kalınlığında çelikten, dişleri birbirinden ayıran konstrüksiyon 100 mm. U profilden üretilmiştir. Kapan kapalıyken 21 ton aks yüküne dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Harici ortamda çalışacağı için tüm parçalara fırınlanmış elektrostatik toz boya uygulanmıştır. Delici dişlerin üzerinde bulunduğu mil 4 noktadan rulman ile yataklanmıştır. Böylece kapan titreşimsiz açılıp kapanmakta, aynı zamanda yüksek aks yüklerin çok daha mukavim olmaktadır. Kapanı devre dışı bırakmak amacıyla mekanik kilitli kol bulunmaktadır. Kapan imalatı siparişe özel olarak üretilmektedir. Kapan genişliği 2mt, 3mt, 4mt, 5mt, 6mt. olarak uygulanabilmektedir.



Elektronik Kontrol Sistemleri

Personel Devam Kontrol



Access Geçiş Kontrol



Personel Yemek Kontrol



Bekçi Tur Kontrol



Turnike Geçiş Kontrol



Elektronik Kontrol Sistemleri



Parmak İzi Kontrol



Stadyum Kontrol Sistemi



Personel Kart Printer



Güvenlik Kamera Sistemi



Metal Arama Dedektörleri



Ege Teta Elektronik



EGE TETA ELEKTRONİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
5666 Sokak No: 27 35090 Çamdibi - İZMİR
Tel: (0.232) 459 01 10 (pbx) Fax: (0.232) 459 01 31
Santral GSM: (0.533) 472 50 25
www.egeteta.com.tr / info@egeteta.com.tr

www.egeteta.com.tr
Tel: (0.232) 459 01 10